

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**



**EN 13813:2002**

**N° DOP-IT-023**

**1. Tipo Prodotto:**

*Product Type:*

**SKIM**

**Codice di identificazione unica della tipologia:**

*Unique identification code of the product-type:*

**2. Numero di tipo, di lotto, di serie o ogni altro elemento necessario all'identificazione del prodotto da costruzione, come richiesto dall'articolo 11 paragrafo 4.**

*Type batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):*

**(per il numero di lotto far riferimento a quello riportato sulla confezione)**

*(for batch number, please refer to the packaging)*

**3. Campi di impiego del prodotto, in accordo con le relative normative armonizzate, come previsto dal Produttore:**

*Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:*

**Materiale cementizio per massetti per utilizzo nelle costruzioni Classe CT-C25-F4 A1/A1<sub>fl</sub>**

*Cementitious screed material for use in construction CT-C25-F4 A1/A1<sub>fl</sub>*


**4. Nome, nomi registrati o marchi registrati e indirizzo del produttore, come richiesto dall'articolo 11(5):**

*Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):*

**LATICRETE EUROPE SRL**

**Via Paletti**

**41051 Castelnuovo Rangone (MO) – ITALY**



**5. Indirizzo: dove applicabile, nome e indirizzo del rappresentante che ha mandato a ricoprire le mansioni specificate nell'Articolo 12(2):**

*Contact Address: where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):*

**Non rilevante (vedi 4)**

*Not relevant (see 4)*

**6. AVCP: Sistema o sistemi di controllo e verifica delle prestazioni (AVCP) del prodotto da costruzione come disposto nel CPR, Annesso V:**

*System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product as set out in CPR, Annex V:*

**Sistema 4**

*System 4*

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

*In the case of a declaration of performance relating to a construction product that falls within the scope of application of a harmonized standard:*

**Non applicabile**


*Not applicable*

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

*In the case of a declaration of performance relating to a construction product for which a European technical assessment has been issued:*

**Non applicabile**

*Not applicable*



9. Prestazioni dichiarate (*Declared performance*)


Caratteristiche essenziali	Prestazione	Norma
Reazione al fuoco:	Classe A1/A1 <sub>fl</sub>	EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive:	CT	
Permeabilità all'acqua:	NPD	
Permeabilità al vapor acqueo:	NPD	
Resistenza alla compressione:	C25	
Resistenza alla flessione:	F4	
Resistenza all'usura:	NPD	
Isolamento al suono:	NPD	
Assorbimento del suono:	NPD	
Resistenza termica:	NPD	
Resistenza chimica:	NPD	

10. Dichiarazione

*Declaration*

**Le prestazioni del prodotto identificato ai punti 1 e 2 e in conformità con le prestazioni dichiarate al punto 9. Questa dichiarazione di prestazione (DoP) è emessa sotto la totale responsabilità del Produttore, identificato al punto 4.**

*The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.*



	<b>LATICRETE EUROPE S.r.l.</b> Via Paletti 41051 Castelnuovo Rangone (MO) ITALY
<b>17</b> <b>DoP n° IT-023</b> <b>EN 13813:2002</b> <b>SKIM</b> <i>Cementitious screed material for use in construction</i>	
Reaction to fire:	<b>Class A1/A1<sub>fl</sub></b>
Release of corrosive substances:	<b>CT</b>
Water permeability:	NPD
Water vapor permeability:	NPD
Resistance to compression:	<b>C25</b>
Flexural strength:	<b>F4</b>
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Heat resistance:	NPD
Chemical resistance:	NPD

**Firmato per conto del produttore da:**  
*Signed for and on behalf of the manufacturer by:*

Technical Manager  
 CORRADO SCOLLO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Corrado Scollo".

02 February 2021